

Дмитровский завод автомобильных фильтров



www.dzaf.ru

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2023-2024



Изготовитель: ООО «Дмитровское УПП»
141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Внуковская, 40
Тел. (4942) 55-09-91 (доб. 106) e-mail: info@dzaf.ru



www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФВ 5620

аналоги:

К701-1109100

Применяемость:

Трактор «Кировец» К701

Размеры:

H=346мм, L=240мм, B=105мм



ДФВ 5621

аналоги:

250И-1109080

комплект

Применяемость:

Грузовая и с/х техника с дв. А-41, Д-442, 466, ЯМЗ-236, 238, КамАЗ-7402

Размеры: основной

H=413мм, Dнар.=280мм, двн.=170мм

элемент безопасности

H=361мм, Dнар.=160мм, двн.=120/17мм



ДФВ 5622

аналоги:

T150-1109560

комплект

Применяемость:

Комбайны с дв. СМД-31/31А, СМД-23/24, СМД-64/72, СК-SM «Нива», Тракторы Т-150, 153, 151К (дв. СМД-62/62А), ДТ-75С/175С, ВТ-200 (дв. СМД-66/66М)

Размеры: основной

H=311мм, Dнар.=320мм, двн.=210мм

элемент безопасности

H=281мм, Dнар.=195мм, двн.=136/22,5мм



ДФВ 5623

аналоги:

ДТ75М-1109560

комплект

Применяемость:

С/х техника с дв. ММЗ Д-240, 242, 243, 244, 245, А-41, СМД-14НГ, 18Н, 19, 20Т, 21

Размеры: основной

H=291мм, Dнар.=230мм, двн.=120мм

элемент безопасности

H=261мм, Dнар.=144мм, двн.=80/22,5мм



ДФВ 5625

аналоги:

ДТ75М-1109560

основной

Применяемость:

С/х техника с дв. ММЗ Д-240, 242, 243, 244, 245, А-41, СМД-14НГ, 18Н, 19, 20Т, 21

Размеры:

H=291мм, Dнар.=230мм, двн.=120мм





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФВ 5626

аналоги:

260-1109300
основной

Применяемость:

С/х техника с дв. ММЗ Д-260, МТЗ-100, 1221, 1221В, 1522, 1522В, 1523; автобус МАЗ-103, комбайн КСК-100, ПАЗ 3204 3203 ЕВРО-3 дв. Д-260, Cummins EQB 140-20

Размеры:

Н=440мм, Днар.=270мм, двн.=162мм



ДФВ 5624

аналоги:

260-1109300
комплект

Применяемость:

С/х техника с дв. ММЗ Д-260, МТЗ-100, 1221, 1221В, 1522, 1522В, 1523; автобус МАЗ-103, комбайн КСК-100, ПАЗ 3204 3203 ЕВРО-3 дв.Д-260, Cummins EQB 140-20

Размеры: основной

Н=440мм, Днар.=270мм, двн.=162мм

элемент безопасности

Н=410мм, Днар.=150мм, двн.=95/22,5мм



ДФВ 5919

аналоги:

Т330-1109560
комплект

Применяемость:

Трактор Т-330, Т500, Т-25.01, Т-32.01 (дв. 8ДВТ-330) Чебоксары, «Кировец» К744Р2

Размеры: основной

Н=460мм, Днар.=358мм, двн.=250мм

элемент безопасности

Н=393мм, Днар.=240мм, двн.=180мм



ДФВ 5729

аналоги:

3105-1109013

Применяемость:

Легкий коммерческий транспорт ГАЗ (дв. ЗМЗ 405, 406, 560 Штайер) инжектор

Размеры:

Н=248мм, Днар.=182мм, двн.=86мм





ДФВ 5730

аналоги:

3110-1109013

Применяемость:

Легкий коммерческий транспорт ГАЗ
(дв. ЗМЗ 405, 406, 560 Штайер) инжектор



Размеры:

H=225мм, Dнар.=182мм, двн.=86мм

ДФВ 5731

аналоги:

40522-1109013

Применяемость:

Легкий коммерческий транспорт ГАЗ
(дв. ЗМЗ-40522.10 с 03.2007 года выпуска)
Евро-3



Размеры:

H=223мм, Dнар.=173мм, двн.=96мм

ДФВ 5732

аналоги:

GB9434M

Применяемость:

Легкий коммерческий транспорт ГАЗ-3302
(Бизнес) и его модификации
с дв. Cummins ISF 2.8



Размеры:

H=218мм, Dнар.=218/175мм, двн.=95мм

ДФВ 5736

аналоги:

GB529

Применяемость:

Автомобили ГАЗ-3302 (Бизнес, Некст)
с двигателем Cummins ISF2.8 149,5 л.с



Размеры:

H=262мм, Dнар.=235/198мм, двн.=112мм

ДФВ 5733

аналоги:

4301-1109013

Применяемость:

Для автомобилей ГАЗ-4301 (дизель),
-3309, 33078, 6640 (дв. Д-4), ПАЗ «Аврора»,
ГАЗ-3310 с дв.Cummins IsF3.8



Размеры:

H=291мм, Dнар.=256мм, двн.=128мм



www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФВ 5734

аналоги:

040-1109080

Применяемость:

Автомобили УАЗ-31512, -31514, -3153, -2206, -3962, -39625, -3909

Размеры:

H=152мм, Днар.=158мм, двн.=71мм



ДФВ 5735

аналоги:

3160-1109080-12

Применяемость:

Легковые автомобили УАЗ "Хантер", «Патриот» (УАЗ 3160 инжектор с дв. ЗМЗ-409)

Размеры:

H=248мм, Днар.=182мм, двн.=86,5мм



ДФВ 5801

аналоги:

740-1109560-02

Применяемость:

Грузовые автомобили КамАЗ (дв. 740); УРАЛ (дв. ЯМЗ-236, 238), МАЗ (дв. 8424), МоАЗ, БелАЗ, КрАЗ.

Размеры:

H=393мм, Днар.=256мм, двн.=128мм



ДФВ 5802

аналоги:

7405-1109560

Применяемость:

Техника КамАЗ с двигателем 7405 Евро-1

Размеры:

H=471мм, Днар.=260мм, двн.=144мм





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФВ 5803

аналоги:

721.1109560-20
основной
Евро2

Применяемость:

Техника КамАЗ 6520 Евро2 (дв. 740.11),
Трактор «Кировец» К-744, TATRA 815T2

Размеры:

H=471мм, Днар.=300мм, двн.=190мм



ДФВ 5804

аналоги:

721.1109560-20
комплект
Евро2

Применяемость:

Автомобили КамАЗ с дв. Cummins

Размеры:
основной

H=471мм, Днар.=300мм, двн.=190мм

ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

H=446мм, Днар.=181мм, двн.=145мм



ДФВ 5805

аналоги:

721.1109560-10А
комплект
комбайн

Применяемость:

Комбайн «Вектор», Нива «Эффект»,
«Енисей-334» с дв. Sisu 84

Размеры:
основной

H=471мм, Днар.=300мм, двн.=190мм

ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

H=420мм, Днар.=162мм, двн.=120мм



ДФВ 5806

аналоги:

725.1109560-20
комплект
Евро3

Применяемость:

Грузовая техника КамАЗ Евро3 5460,
6460, 6560, 53601, Комбайн «Вектор»,
Нива «Эффект», «Енисей-334»
с дв. Sisu 84

Размеры:
основной

H=525мм, Днар.=312мм, двн.=182мм

ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

H=508мм, Днар.=178мм, двн.=138мм



P777869, P777868, AF25454,
AF25468; CAT: 1421340/1421403,
RS4638/RS3871, P608885/P777869,
P777868/P777869, P781640/P777869,
AF25454/AF25468, C321700/CF18190



www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФВ 5807

аналоги:

**728.1109560
комплект**

P537876/P777414,
P777409/P777414,
AF25756/AF25523,
C291420/CF15116

Применяемость:

Грузовая техника КамАЗ 5308
с дв. Cummins ISBE 170-30

**Размеры:
основной**

H=524мм, Днар.=282мм, двн.=150мм
элемент безопасности
H=496мм, Днар.=150мм, двн.=111мм



ДФВ 5847

аналоги:

**C25710/3, CF710
комплект**

Применяемость:

техника КамАЗ Евро-5 с двигателями
Cummins, а также техника Claas,
Massey, Liebherr

**Размеры:
основной**

H=539мм, Днар.=240мм, двн.=147мм
элемент безопасности
H=522мм, Днар.=138мм, двн.=135мм



ДФВ 5848

аналоги:

**C25710/3
ОСНОВНОЙ**

Применяемость:

автомобили КамАЗ-5490,
6520 дв. 0M457LA,
Liebherr LTM 1130-5.1

**Размеры:
основной**

H=498мм, Днар.=294мм, двн.=200мм
элемент безопасности
H=473мм, Днар.=181мм, двн.=167мм



ДФВ 5849

аналоги:

**C301330, CF1820
комплект**

ДФВ 5850

аналоги:

**C301330
ОСНОВНОЙ**



www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФВ 5745

аналоги:
4369М

Применяемость:

автомобили УРАЛ Next дв. ЯМЗ-536

Размеры:

H=370мм, Днар.=260мм, двн.=144мм



ДФВ 5808

аналоги:
740-1109560-10
без дна

Применяемость:

Грузовые автомобили ЗИЛ 133ГЯ,
645; УРАЛ (дв. КамАЗ 740)

Размеры:

H=219мм, Днар.=320мм, двн.=210мм



ДФВ 5809

аналоги:
740-1109560-10
с дном

Применяемость:

Грузовые автомобили ЗИЛ 133ГЯ,
645; УРАЛ (дв. КамАЗ 740)

Размеры:

H=219мм, Днар.=320мм, двн.=210мм



ДФВ 5912

аналоги:
238Н-1109080
без дна

Применяемость:

Грузовые автомобили СуперМАЗ
(дв. 238, 240, 8401); КрАЗ,
БелАЗ-37523, 75405, 75485

Размеры:

H=392мм, Днар.=280мм, двн.=171мм





ДФВ 5913

аналоги:

238Н-1109080
с дном

Применяемость:

Грузовые автомобили СуперМАЗ
(дв. 238, 240, 8401); КрАЗ,
БелАЗ-37523, 75405, 75485



Размеры:

Н=392мм, Днар.=280мм, двн.=171мм

ДФВ 5914

аналоги:

8421-1109080
(высота 300мм)
без дна

Применяемость:

Грузовые автомобили МАЗ-54321, 64221,
63031, 64224 (дв. 8421),
МАЗ «Евро» (дв. 7511, 238ДЕ2),
Краз (дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)



Размеры:

Н=301мм, Днар.=280мм, двн.=171мм

ДФВ 5915

аналоги:

8421-1109080
(высота 300мм)
с дном

Применяемость:

Грузовые автомобили МАЗ-54321, 64221,
63031, 64224 (дв. 8421),
МАЗ «Евро» (дв. 7511, 238ДЕ2),
Краз (дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)



Размеры:

Н=301мм, Днар.=280мм, двн.=171мм

ДФВ 5916

аналоги:

6510-1109080
(высота 600мм)
без дна

Применяемость:

Грузовые автомобили МАЗ-54321, 64221,
63031, 64224 (дв. 8421),
МАЗ «Евро» (дв. 7511, 238ДЕ2),
Краз (дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482),
ЯМЗ-6561, -6581 (Евро-3), КрАЗ 6510



Размеры:

Н=596мм, Днар.=280мм, двн.=171мм



www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФВ 5917

аналоги:

6510-1109080

8421-1109080

(высота 600мм)

с ДНОМ

Применяемость:

Грузовые автомобили МАЗ-54321, 64221, 63031, 64224 (дв. 8421), МАЗ «Евро» (дв. 7511, 238ДЕ2), Краз (дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482), ЯМЗ-6561, -6581 (Евро-3), КрАЗ 6510

Размеры:

H=596мм, Днар.=280мм, двн.=171мм



ДФВ 5951

аналоги:

093-1109080

В4342М

8421-1109080

(высота 600мм)

с ДНОМ

Применяемость:

Техника с двигателями ЯМЗ-8401, 8421, 8481, 8482

Размеры:

H=596мм, Днар.=300мм, двн.=178мм



ДФВ 5601

аналоги:

В4355, В4355-01

комплект

Применяемость:

комбайн Лида-1600, трактор Кировец К7443Р

Размеры:

основной

H=596мм, Днар.=300мм, двн.=193мм

элемент безопасности

H=571мм, Днар.=188мм, двн.=150мм



ДФВ 5401

аналоги:

091/092-1109080

комплект

P181040/P117781,

AF889/AF880,

C453265х/CF30001,

EE100300/EE100301,

200.00.100/200.00.200,

4305M/4305M-01,

207.1-25/207.1-26

Применяемость:

Грузовая техника Белаз-75145 (дв. Cummins); -7540В, -7528, -7547, -7549, -7555, -7514, -7513, -7521, -75600 (дв. ЯМЗ-240М2, -240НМ2, -8401.10, -845.10; 6, 8)

Размеры:

основной

H=610мм, Днар.=460мм, двн.=320мм

элемент безопасности

H=550мм, Днар.=315мм, двн.=256мм





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФС 7402

аналоги:

3302-8122010-10

Применяемость:

автомобили
ГАЗ-3302, ГАЗ-2705



Размеры:

260x85x30мм

ДФС 7403

аналоги:

3221-8119200

Применяемость:

автомобили ГАЗ-3302
(Бизнес) (с новой панелью)



Размеры:

305x150x30мм

ДФС 7404

аналоги:

A21R238119200

Применяемость:

автомобили ГАЗ-3302
(Бизнес, Некст),
ГАЗ (с дв. ЯМЗ-53441)
(Некст)



Размеры:

242x210x30мм

ДФС 7406

аналоги:

320405-04-8119200

Применяемость:

автобусы
ПАЗ - 320405-04



Размеры:

485x185x30мм

ДФС 7407

аналоги:

A9408350047

Применяемость:

автомобили КАМАЗ-5490,
MERCEDES Atego, Axor



Размеры:

445x191x55мм



www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФМ 3706

аналоги:

3105-1017010

Применяемость:

Легкий коммерческий транспорт
ГАЗ 3302, 3221, 32213, 2705,
-3110, 31029 (дв. ЗМЗ 405 406)

Размеры:

H=116мм, Днар.=96мм,
резьба 3/4-16UNF



ДФМ 3609

аналоги:

009-1012005

Применяемость:

Грузовая и с/х техника с дв.
ММЗ Д-245, Д-260 ЗИЛ «Бычок»

Размеры:

H=140мм, Днар.=96мм,
резьба 3/4-16UNF



ДФМ 3610

аналоги:

035-1012005

Применяемость:

Грузовая и с/х техника с дв.
ММЗ Д-245, Д-260 ЗИЛ «Бычок»

Размеры:

H=170мм, Днар.=96мм,
резьба 3/4-16UNF



ДФМ 3901

аналоги:

M5103, 650.1012075,
5340.1012075, 658.1012075

W 11 102, W 11 102/36,
P551102, P550490, LF4112,
LF667, LF3477, LF3321

Применяемость:

Техника с двигателями:
ЯМЗ V6, V8, P4, P6
и их модификациями

Фильтр оснащён двумя клапанами:
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН



АНТИДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН



Размеры:

H=260мм, Днар.=110мм,
резьба 1 1/8" -16UNF





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФМ 3804

аналоги:

LF16015

Применяемость:

техника с двигателями Cummins

Размеры:

H=173мм, Днар.=96мм,
резьба М27х2



ДФМ 4709

аналоги:

3307-1017140,
Г53-1017040

Применяемость:

Техника с дв. ЗМЗ-511.10, -5234,
-5311, 672, ЗИЛ-5081

Размеры:

H=196мм, Днар.=98мм, двн.=32мм



ДФМ 4613

аналоги:

T150-1012035,
P635-1-06

Применяемость:

С/х техника с дв. А-41, СМД-14НГ, 18Н, 19,
20Т, 21, 22, 23, 62, Д-160, Д-442-51

Размеры:

H=200мм, Днар.=95мм, двн.=43мм



ДФМ 4711

аналоги:

31029-1017040

Применяемость:

Автомобили Москвич-412, 2140 ИЖ 2715,
ГАЗ -24, -3302, 31029, 2410

Размеры:

H=156мм, Днар.=71мм, двн.=33мм





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФМ 4801

аналоги:

740-1012040-10

Применяемость:

Грузовая техника с дв. КамАЗ-740,
ЗИЛ-645, -375, ЯМЗ-236М2

Размеры:

H=202мм, Днар.=100мм, двн.=39мм



ДФМ 4905

аналоги:

240-1017040А2

Применяемость:

Грузовая и с/х техника МАЗ, БелАЗ,
«Кировец» и другая техника
с дв. ЯМЗ-238, 240

Размеры:

H=200мм, Днар.=102мм, двн.=39мм



ДФМ 4803

аналоги:

7405-1012040,

Применяемость:

Грузовая техника с дв. КамАЗ-7405
«Евро1», «Евро2»

Размеры:

H=233мм, Днар.=116мм, двн.=53мм



ДФМ 4804

аналоги:

7405-1017040
частичнопоточный

Применяемость:

Грузовая техника с дв. КамАЗ-7405
«Евро1», «Евро2»

Размеры:

H=203мм, Днар.=96мм, двн.=11мм





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФМ 4906

аналоги:

840-1012040-12

Применяемость:

Грузовая и с/х техника МАЗ, БелАЗ, УРАЛ, КрАЗ и др. техника с дв. ЯМЗ-840, 238, 236, 7511.10, ТМЗ-8421, КамАЗ-740.10



Размеры:

H=232мм, Днар.=116мм, двн.=53мм

ДФМ 4907

аналоги:

840-1012039-14(-15)

Применяемость:

Грузовая техника МАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236, -238, -240, -8410, -8421, -7511), ДТ-75Д(дв.Д-440-22, А-41), ЭО 4225 (дв. А-41, А-01, А-01М), Семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)



Размеры:

H=228мм, Днар.=116мм, двн.=54мм

ДФМ 4401

аналоги:

236-1012023(27)
из латунной сетки

Применяемость:

Грузовая техника МАЗ, КРАЗ с двигателем ЯМЗ-236 грубой очистки масла



Размеры:

H=193мм, Днар.=106мм, двн.=59мм



www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФТ 2401

аналоги:

201-1105540

НИТЬ

Применяемость:

Грузовая техника МАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236, -238, -240, -8410, -8421, -7511), ДТ75Д (дв. Д440-22, А-41) ЭО-4225 (дв. А-41, А-01, А-01М), ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

Размеры:

Н=197мм, Днар.=55мм, Двн=38



ДФТ 2607

аналоги:

240-1117030

Применяемость:

Грузовая и с/х техника ЗиЛ 5301 (с дв. Д-260, 245 (Бычок)), МТЗ-80, 50/102, ВТ-100, Комбайн «Нива», Трактор ДТ-75, Т-130, Т-170, Т-330, ДЗ-988 (в СМД-14, 16, 18).

Размеры:

Н=123мм, Днар.=92мм, двн.=14мм



ДФТ 2608

аналоги:

24-1117030

Применяемость:

С/х техника Т40, ДТ-75, Т-130, Т-150, Т-153, Т-157, Т-170, Дон, РОТОР, НИВА, Енисей (СМД-14, 16, 18)

Размеры:

Н=127мм, Днар.=92мм, двн.=14мм



ДФТ 2805

аналоги:

740-1117040-09

Применяемость:

Грузовая техника с дв. КамАЗ-7405 «Евро-3», «Евро-4»

Размеры:

Н=127мм, Днар.=74мм, двн.=17мм



ДФТ 2901

аналоги:

201-1117040А

Применяемость:

Грузовая и с/х техника МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ, трактор «Кировец» и другая техника с дв. ЯМЗ-236, 238, 240, 8401.10, 7511.10, ТМЗ-8421

Размеры:

Н=107мм, Днар.=80мм, двн.=32мм





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФТ 2904

аналоги:

840-1117040

Применяемость:

Грузовая и с/х техника МАЗ, КрАЗ, К-700, К-702 и другая техника с дв. ЯМЗ-840, 8424, 8482



Размеры:

H=140мм, Dнар.=100мм, двн.=13мм

ДФТ 1612

аналоги:

020-1117010

Применяемость:

Грузовые автомобили Зил 5301 «Бычок» и другая техника с дв. Д-240, 243, 244, 245, 260

Размеры:

H=165мм, Dнар.=96мм, резьба М16х1.5



ДФТ 1613

аналоги:

024-1117010,

024-1117040,

WK950/19, P550904,

FS19821

Применяемость:

С/х техника МТЗ, автобус МАЗ, Комбайн КСК-100 (дв. ММЗ Д-260)

Размеры:

H=199мм, Dнар.=96мм, резьба М16х1.5



ДФТ 1901

аналоги:

7511.1117075,

047-1117010

Применяемость:

Техника с двигателями ЯМЗ V8, V8 и их модификациями

Размеры:

H=170мм, Dнар.=96мм, резьба М18х1.5



ДФТ 1902

аналоги:

536.1117075,

WDK 940/1, WK 940/20

FF5785, FF5470,

17 P550004, FF5272

Применяемость:

Техника с двигателями ЯМЗ-656, -658, P4, P6-530, -536, -5344 и их модификациями

Размеры:

H=140мм, Dнар.=96мм, резьба М18х1.5





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФТ 1903

аналоги:

5340.1117075,
WDK 962/1,
FF5702, P502536

Применяемость:

Двигатели ЯМЗ: P4 -530, -534
и их модификации

Размеры:

H=170мм, Днар.=96мм,
резьба M18x1,5



ДФТ 1805

аналоги:

6W.24.064.20,
6W.24.064.00,
FF5461

Применяемость:

Грузовая техника с двигателями
КамАЗ с традиционной системой
топливоподачи

Размеры:

H=130мм, Днар.=86мм,
резьба M16x1.5



ДФТ 1806

аналоги:

060-1117010

Применяемость:

Техника с двигателями КаМАЗ

Размеры:

H=140мм, Днар.=96мм,
резьба M16x1.5



ДФТ 1811

аналоги:

FF5485

Применяемость:

автомобили КамАЗ, ПАЗ с двигателями
Cummins

Размеры:

H=170мм, Днар.=96мм,
резьба M20x1.5





www.dzaf.ru

Дмитровский завод автомобильных фильтров

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДФТ 1725

аналоги:

СТ302

Применяемость:

Грузовая техника с двигателями КамАЗ с традиционной системой топливоподачи

Размеры:

H=155мм, Днар.=86мм,
резьба М16х1.5



ДФТ 1807

аналоги:

WDK 962/12,
WDK962/16, FF5457,
FF5313, P550472,
6W.24.059.00

Применяемость:

Техника с двигателями КамАЗ и ММЗ

Размеры:

H=170мм, Днар.=96мм,
резьба М16х1.5



ДФТ 1823

аналоги:

WK723, FF5052,
FF5074

Применяемость:

Техника КамАЗ-4308, автобусы ПАЗ/КАВЗ с двигателями Cummins B3.9, B5.9

Размеры:

H=120мм, Днар.=76мм, резьба М16х1.5



ДФТ 1824

аналоги:

FF5488, FF5767

Применяемость:

автомобили КамАЗ с двигателями Cummins

Размеры:

H=172мм, Днар.=96мм,
резьба 7/8"-14UNF



